

Augustów, dnia 22.08.2024 r.

Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

Dotyczy: OP.272.15.2024 – Dostawa serwerów, macierzy, UPS i innych urządzeń oraz oprogramowania dla Powiatu Augustowskiego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00362738 z dnia 12.06.2024 r.

PROTOKÓŁ Z PONOWNEJ OCENY OFERT W CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA

W dniu 15 lipca 2024 r. AppNet Sp z o.o. ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok zgodnie z art. 514 ust. 2 PZP, złożyła odwołanie do Krajowej Izby odwoławczej – dalej KIO. Zamawiający w dniu 17 lipca 2024 r. zgodnie z art. 524 PZP poinformował wszystkie zainteresowane strony o wniesieniu odwołania i zgodnie z art. 525 PZP o możliwości przystąpienia do tego postępowania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Do postępowania nie przystąpił żaden z oferentów.

W dniu 22 lipca 2024r. Zamawiający uznał w całości zarzuty firmy AppNet i przesłał w dniu 23 lipca 2024 r. do KIO stosowne pismo, informując także wszystkich 6 oferentów w Części 1 postępowania przetargowego.

Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego sygn. KIO 2469/24, Zamawiający ponownie dokonał oceny złożonych ofert, uwzględniając postanowienie KIO. Zamawiający postanowił:

1. Odrzucić ofertę ForIP Spółka z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 2, 41-800 Zabrze, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika HP Aruba Instant On 1930 Switch 24G 4SFP+ 370W JL684A), jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet
switch series ready to deploy in 8-,
24- and 48-port for non-PoE and Class
4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane firmie ForIP Sp. z o.o. przez Zamawiającego.

2. Odrzucić ofertę Cocon Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika ARUBA Instant On PoE, jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet
switch series ready to deploy in 8-,
24- and 48-port for non-PoE and Class
4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet, które zostało przesłane firmie Cocon przez Zamawiającego.

3. Odrzucić ofertę SYNTIS Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika HP Aruba Instant On 1930 Switch 24G 4SFP+ 370W JL684A), jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet
switch series ready to deploy in 8-,
24- and 48-port for non-PoE and Class
4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane SYNTIS Sp. z o.o. przez Zamawiającego.

4. Odrzucić ofertę NEXDATA SERVICE spółka akcyjna ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. zaoferowany przez Nextdata przełącznik HPE Aruba 6100 Managed 24G 4SFP+ PoE+ 370W Switch Part number: JL677A posiada rozmiar tablicy Mac o wielkości: 8192. Wymagany przez Zamawiającego rozmiar tablicy MAC wynosił minimum 16000, stąd zaoferowany sprzęt nie spełnia wymagań minimalnych. Poniżej informacja z dokumentacji producenta potwierdzająca ten fakt:

Data sheet

Specifications

HPE Aruba Networking 6100
24G Class4 PoE 4SFP + 370W
Switch (JL677A)

Physical characteristics

Dimensions	(H) 4.39 cm
	(W) 44.2 cm
	(D) 26.82 cm
	(1.73" x 17.4" x 10.56")

Configuration weight	4.19kg (9.24 lbs)
----------------------	-------------------

Additional specifications

CPU	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz
-----	--

Memory and flash	4 GB DDR3
	16 GB eMMC

Packet buffer	1 MB
---------------	------

Performance

Model switching capacity	128 Gbps
--------------------------	----------

Model throughput capacity	95.2 Mpps
------------------------------	-----------

Average latency (LIFO-64-bytes packets)	1 Gbps: 1.5µSec,
	10 Gbps: 1.8µSec

Switched virtual interfaces (dual stack)	16
---	----

IPv4 host table (ARP)	1,024
-----------------------	-------

IPv6 host table (ND)	512
----------------------	-----

IPv4 unicast routes	512
---------------------	-----

IPv6 unicast routes	512
---------------------	-----

MAC table capacity	8,192
--------------------	-------

IGMP groups	512
-------------	-----

MLD groups	512
------------	-----

IPv4/IPv6/MAC ACL entries (ingress)	256/128/256
--	-------------

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane NEXDATA SERVICE S.A. przez Zamawiającego.

5. Odrzucić ofertę Sevenet S.A. ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. wymogiem Zamawiającego dla przełącznika - obsługa ramek Jumbo minimum 9216 bajtów i obecność modułu Trusted Platform Module (TPM). Zaoferowany przez Sevenet przełącznik C1300-24FP-4X posiada obsługę ramek Jumbo jedynie 9000 bajtów i nie posiada modułu Trusted Platform Module (TPM).

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane Sevent S.A. przez Zamawiającego.

Zgodnie z art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720 z późn. zm.) proponuje się wybrać **w części I postępowania:**

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania

ofertę firmy **AppNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Świat 3/28, 15-453**

Białystok, która zaoferowała wykonanie zamówienia **za cenę 305 409,00 zł** brutto (słownie: trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych brutto).

Poniżej punktacja przyznana nieodrzuconej ofercie w/g kryterium oceny

Numer oferty	Wykonawca	Cena (C) brutto	Punkty cena	Punkty G1	Punkty G2	Punkty G3	Punkty TD	Punkty razem
1	AppNet Sp. z o.o. Adres do korespondencji: ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok	305 409,00 zł	85,00	5	1	4	5	100,00

Wybrana oferta uzyskała **100,00** punktów na 100 możliwych, w wyznaczonym kryterium oceny ofert.

Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

Przedkłada:

Zespół w składzie:

1. Zbigniew Kaszlej – podpis odręczny
2. Marek Taraszkiewicz – podpis odręczny

Zatwierdził:

Starosta Augustowski

mgr Piotr Rusiecki

/podpis odręczny/

Augustów, dnia 22.08.2024 r.

Powiat Augustowski
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA
wg. Rozdzielnika

Dotyczy: OP.272.15.2024 – Dostawa serwerów, macierzy, UPS i innych urządzeń oraz oprogramowania dla Powiatu Augustowskiego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00362738 z dnia 12.06.2024 r.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERT W CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720 z późn. zm.) **Zamawiający zawiadamia, że:**

w części I zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń oraz oprogramowania

po ponownej analizie i ocenie ofert, uwzględniając postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie wniesionej przez firmę AppNet Sp z o.o. ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok znak sprawy: **KIO 2469/24**, Zamawiający ponownie dokonał oceny złożonych ofert.

Zamawiający uwzględniając zarzuty firmy AppNet Sp. z o.o., wniesione do KIO i uznane w całości przez Zamawiającego postanowił:

1. Odrzucić ofertę ForIP Spółka z o.o. ul. Juliusza Słowackiego 2, 41-800 Zabrze, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika HP Aruba Instant On 1930 Switch 24G 4SFP+ 370W JL684A), jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet switch series ready to deploy in 8-, 24- and 48-port for non-PoE and Class 4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp z o.o., które zostało przesłane firmie ForIP Sp. z o.o. przez Zamawiającego.

2. Odrzucić ofertę Cocon Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika ARUBA Instant On PoE, jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet switch series ready to deploy in 8-, 24- and 48-port for non-PoE and Class 4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane firmie Cocon przez Zamawiającego.

3. Odrzucić ofertę SYNTIS Sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj.: wymaganiem, aby zaoferowane przełączniki sieciowe były warstwy 3 i posiadały obsługę protokołu IPv6, określonym w Załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt V „Zakup zarządzanych przełączników sieciowych, każdy z 2 wkładkami SFP+” oraz w wyjaśnieniach z dnia 18.06.2024 r., gdzie Zamawiający doprecyzował, że wymaga dostarczenia przełącznika warstwy 3 – L3. Zaoferowany w postępowaniu przez wykonawcę model przełącznika HP Aruba Instant On 1930 Switch 24G 4SFP+ 370W JL684A), jest przełącznikiem jedynie warstwy 2+: L2+. Nie posiada funkcjonalności przełączników warstwy 3: L3. Potwierdzeniem jest dokumentacja producenta sprzętu HPE Aruba, w której potwierdzono powyższy fakt:

KEY FEATURES

Smart-managed layer 2+ Ethernet switch series ready to deploy in 8-, 24- and 48-port for non-PoE and Class 4 PoE models

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane SYNTIS Sp. z o.o. przez Zamawiającego.

4. Odrzucić ofertę NEXDATA SERVICE spółka akcyjna ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. zaoferowany przez Nextdata przełącznik HPE Aruba 6100 Managed 24G 4SFP+ PoE+ 370W Switch Part number: JL677A posiada rozmiar tablicy Mac o wielkości: 8192. Wymagany przez Zamawiającego rozmiar tablicy MAC wynosił minimum 16000, stąd zaoferowany sprzęt nie spełnia wymagań minimalnych. Poniżej informacja z dokumentacji

Data sheet

Specifications

HPE Aruba Networking 6100 24G Class4 PoE 4SFP + 370W Switch (JL677A)

Physical characteristics

Dimensions	(H) 4.39 cm (W) 44.2 cm (D) 26.82 cm (1.73" x 17.4" x 10.56")
------------	--

Configuration weight	4.19kg (9.24 lbs)
----------------------	-------------------

Additional specifications

CPU	Dual Core ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz
-----	--

Memory and flash	4 GB DDR3 16 GB eMMC
------------------	-------------------------

Packet buffer	1 MB
---------------	------

Performance

Model switching capacity	128 Gbps
--------------------------	----------

Model throughput capacity	95.2 Mpps
---------------------------	-----------

Average latency (LIFO-64-bytes packets)	1 Gbps: 1.5µSec, 10 Gbps: 1.8µSec
---	--------------------------------------

Switched virtual interfaces (dual stack)	16
--	----

IPv4 host table (ARP)	1,024
-----------------------	-------

IPv6 host table (ND)	512
----------------------	-----

IPv4 unicast routes	512
---------------------	-----

IPv6 unicast routes	512
---------------------	-----

MAC table capacity	8,192
--------------------	-------

IGMP groups	512
-------------	-----

MLD groups	512
------------	-----

IPv4/IPv6/MAC ACL entries (ingress)	256/128/256
-------------------------------------	-------------

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp. z o.o., które zostało przesłane NEXDATA SERVICE S.A. przez Zamawiającego.

5. Odrzucić ofertę Sevenet S.A. ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, gdyż złożona oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. wymogiem Zamawiającego dla przełącznika - obsługa ramek Jumbo minimum 9216 bajtów i obecność modułu Trusted Platform Module (TPM). Zaoferowany przez Sevenet przełącznik C1300-24FP-4X posiada obsługę ramek Jumbo jedynie 9000 bajtów i nie posiada modułu Trusted Platform Module (TPM).

Obszerne uzasadnienie zostało opisane w złożonym odwołaniu firmy AppNet Sp z o.o., które zostało przesłane Sevent S.A. przez Zamawiającego.

Zamawiający postanowił o wyborze najkorzystniejsza oferty złożonej przez firmę **AppNet Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok**, która zaoferowała wykonanie zamówienia **za cenę 305 409,00 zł brutto (słownie: trzysta pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych brutto)**.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną nieodrzuconej ofercie w/g kryterium oceny

Numer oferty	Wykonawca	Cena (C) brutto	Punkty cena	Punkty G1	Punkty G2	Punkty G3	Punkty TD	Punkty razem
1	AppNet Sp. z o.o. Adres do korespondencji: ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok	305 409,00 zł	85,00	5	1	4	5	100,00

Wybrana oferta uzyskała **100,00** punktów na 100 możliwych, w wyznaczonym kryterium oceny ofert.

Oferta odpowiada wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.

Otrzymują:

1. AppNet Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 3/28, 15-453 Białystok
2. Cocon Spółka Akcyjna, ul. Dworcowa 10a, 46-300 Olesno
3. ForIP Spółka z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 2, 41-800 Zabrze
4. NEXDATA SERVICE spółka akcyjna, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
5. Sevenet S.A., ul. Juliana Tuwima 25, 80-210 Gdańsk
6. SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
7. Portal BazaKonkurencyjności
8. Strona BIP Zamawiającego
9. a/a.

Starosta Augustowski

mgr Piotr Rusiecki

/podpis odręczny/